

Instalace RealTestData

Tento dokument je k dispozici ve čtyřech jazycích:

1. [anglický PDF](#)
2. [německé PDF](#)
3. [francouzský PDF](#)
4. [české PDF](#)

Obsah

- [Instalace RealTestData](#)
 - [Obsah](#)
 - [1. Stažení RealTestData pro Windows, macOS a Linux](#)
 - [Odkazy ke stažení:](#)
 - [Instalační služba Windows Installer](#)
 - [Instalační program Linuxu](#)
 - [Instalační program macOS](#)
 - [2. Instalační program RealTestData pro Windows – průvodce krok za krokem](#)
 - [3. Instalační program RealTestData pro Linux a macOS](#)
 - [Instalace Linuxu:](#)
 - [Instalace macOS:](#)
 - [4. Dokončení instalace](#)
 - [Další soubory:](#)
 - [5. Licenční klíč](#)
 - [Instalace licence:](#)
 - [Důležité pro licence:](#)
 - [6. Spusťte RealTestData](#)
 - [Spuštění RealTestData ve Windows:](#)
 - [Spuštění RealTestData na Linuxu:](#)
 - [Spuštění RealTestData na macOS:](#)

1. Stažení RealTestData pro Windows, macOS a Linux

Prvním krokem je stažení zkušební verze RealTestData nebo plné verze z našeho webu. Po stažení příslušné verze pro váš operační systém můžete pokračovat v instalaci.

Odkazy ke stažení:

- [Windows](#)
- [Linux Debian/Ubuntu \(balíček DEB\) – Linux Fedora/Red Hat \(balíček RPM\)](#)
- [macOS Intel \(DMG\)](#)
- [macOS ARM64 \(M1, M2, M3, M4...\)](#)

Jedná se o zkušební verze. Chcete-li získat plnou verzi, po dokončení procesu nákupu obdržíte odkaz ke stažení.

Instalační služba Windows Installer

Po stažení vyhledejte soubor **Setup_RealTestData_Trial.exe** ve složce Download a spusťte jej. Budete provedeni procesem instalace a budete postupovat podle kroků v další kapitole.

Instalační program Linuxu

Po stažení vyhledejte soubor **realtestdata.deb** nebo **realtestdata.rpm** a poklepáním na něj v průzkumníku souborů zahajte instalaci. Toto je jednokroková instalační procedura, všechny soubory budou umístěny do standardních umístění Linuxu.


Instalační program macOS

Po stažení vyhledejte soubor **realtestdata_intel.dmg** nebo **realtestdata_arm64.dmg** a dvojitým kliknutím připojte svazek, abyste zahájili instalaci. Toto je jednokroková instalační procedura, všechny soubory budou umístěny do standardních umístění MacOS.


2. Instalační program RealTestData pro Windows – průvodce krok za krokem

Během procesu instalace budete vyzváni k výběru jazyka. Dostupné možnosti jsou angličtina, němčina, francouzština a čeština.


1. Vyberte jazyk instalace:




2. Uvítací obrazovka:




3. **Licenční ujednání:** Pečlivě si přečtěte a přijměte licenční ujednání.




4. **Další informace:** Vyberte adresář (doporučeno: výchozí umístění).




5. **Instalacni adresar:** Vyberte si adresar (doporucene: vychozi ulozeni).




6. **Configuration Directory:** Urcite konfigurační složku (doporučeno: defaultní nastavení).





7. **Výstupní adresář:** Vyberte umístění pro soubory výsledků a protokolů.




8. **Adresor testovacích dat:** Vyberte úložiště testovacích dat (doporučeno: výchozí nastavení).




9. **Soubor licence:** Pokud již licenční soubor máte, uveďte jeho uložení.






10. **Složka Start instalace:** Software bude nainstalován do této složky **RealTestData**.





11. **Dokončení instalace:** Po dokončení procesu se zobrazí poslední potvrzovací obrazovka.



3. Instalační program RealTestData pro Linux a macOS

Instalace Linuxu:

- Dvojklikem na soubor DEB nebo RPM nainstalujte RealTestData
- RealTestData je nainstalován v `/usr/bin/`
- Konfigurační soubory jsou uloženy v `/var/opt/ConfigData`
- Výsledky budou uloženy ve vašem domovském adresáři
- TestData a Dokumentace se zkopírují během instalace do `usr/bin/RealTestData` a zůstanou tam.
- Jakmile budete mít licenční soubor, zkopírujte soubor do `/usr/bin/RealTestData` (k tomu musíte použít `sudo` to)



Instalace macOS:

1. Poklepáním na soubor DMG otevřete připojený svazek. Uvítací obrazovka se zobrazí poté, co přijmete EULA.
 2. Na úvodní obrazovce se v horní části zobrazí EULA ve 4 různých jazycích
 3. Zkopírujte aplikaci do adresáře `/Applications`.
 4. Spusťte `Copy_Configuration`, který zkopíruje konfigurační soubory do `~/Library/RealTestData`.
-

4. Dokončení instalace

V systému Windows spusťte spustitelný soubor `RealTestData.exe` z nabídky Start. V Linuxu bude po dokončení instalace spustitelný soubor `RealTestData` umístěn ve složce `/usr/bin/`. Chcete-li spustit grafické uživatelské rozhraní Linuxu, spusťte z terminálu příkaz `rtd` nebo `start_rtd`. Můžete také vytvořit zástupce na ploše pomocí souboru `realtestdata.desktop`. Na MacOS spusťte aplikaci z adresáře "Applications" a ze svého launchpad.

Další soubory:

- **Složka testovacích dat:** Nachází se v podsložce v `RealTestData/TestData`, slouží jako vstupní data pro generování výsledků.
 - **Složka dokumentace:** Nachází se v podsložce v `RealTestData/Documentation`, která obsahuje všechny příručky ve formátu PDF.
 - **Konfigurační soubory:** Uložené v `/var/opt/ConfigData` (Linux), `$HOME/Library/ConfigData` (MacOS) nebo `Documents\RealTestData` (Windows) obsahuje všechny potřebné šablony a nastavení. Tyto soubory můžete změnit v GUI nastavením různých hodnot
-

5. Licenční klíč

Chcete-li získat licenční klíč pro zkušební nebo plnou verzi, zašlete e-mail na adresu info@realtestdata.com. Obdržíte soubor s názvem `RealTestData.lic`.

Instalace licence:

- **Windows:** Licenční klíč můžete zadat během instalace nebo zkopírovat soubor do instalačního adresáře.
- **Linux** Zkopírujte licenční soubor do svého instalačního adresáře `/usr/bin/RealTestData`
- **macOS:** Zkopírujte licenční soubor do svého domovského adresáře.

Windows (k instalaci licence potřebujete oprávnění správce)

```
copy RealTestData.lic C:\Program Files\RealTestData
```

Linux

```
sudo cp RealTestData.lic /usr/bin/RealTestData
```

MacOS (nainstalujte licenci do svého domovského adresáře)

```
cp RealTestData.lic $HOME
```

Důležité pro licence:

- Licenční klíč se automaticky načte při spuštění GUI.
- **ne**odstraňujte licenční soubor, jinak program přestane fungovat.
- Pokud obdržíte novou licenci, nahraďte stávající soubor stejným postupem.
- Pokud jste obdrželi pouze klíč a nikoli soubor, vytvořte textový soubor s názvem `RealTestData.lic` a vložte klíč dovnitř.

Po instalaci spusťte `RealTestData.exe` nebo `RealTestData` pro konfiguraci prostředí a vygenerování testovacích dat.

6. Spusťte RealTestData

Spuštění RealTestData ve Windows:

Spusťte RealTestData.exe z nabídky Start

Spuštění RealTestData na Linuxu:

Zadejte `rtd` nebo `starttrtd` nebo umístěte soubor RealTestData.desktop na plochu

```
rtd
```

Spuštění RealTestData na macOS:

```
cd /Aplikace  
open RealTestData.app
```

Případně poklepejte na aplikaci ve Finderu / Launchpadu.

Pokud se aplikace nespustí, zkuste ji spustit z adresáře aplikace:

```
cd /Applications/RealTestData.app/Contents/MacOS  
./RealTestData
```

Hlavním důvodem, proč se RealTestData nespustí, je chybějící licenční soubor nebo nezkopírované konfigurační soubory.

RealTestData je nyní připravena k použití!

